

CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

PAR M. A. GUILLAUMIN

LXIV. — PLANTES RECUEILLIES PAR M. ET M^{me} LE RAT
DE 1900 A 1910 ¹.

(9^e Supplément)

- Bikkia neriifolia* Brong. — Mont Dzumac (2565).
B. tubiflora Schltr. — Prony (436), Mont Dzumac (2550).
Morierina montana Vieill. — Sans localité ni n^o.
Lindenia vitiensis Seem. — Bords de la Caricouyé, Païta (2734).
Chomelia leiobola Guillaum. — Prony (415).
C. microcarpa Guillaum. — Dombéa (2387), Monts Koghis (283),
bords de la Couvelée (2304).
Ixora Francii Schltr. et Krause. — Mont Dzumac (2545), Prony (215).
I. kuakuensis S. Moore. — Mont Dzumac (2958).
I. montana Schltr. — Sans localité ni n^o.
I. yahouensis Schltr. — Prony (sans n^o).
Randia ngoyensis Hutch. et S. Moore. — Prony (4731).
Atractocarpus heterophyllus Guillaum. et Beauvis. — Prony (4585).
*A. platyxylo*n Guillaum. — Nouméa (2404), pointe de l'Artillerie (2332).
Guettarda glabrescens Guillaum. — Cap N'dua (99).
G. hypolasia Baill. — Rivière des Pirogues (2617), sans localité (466)
[Cribes legit].
G. ngoyensis Schltr. — Rivière du Pont cassé, Caricouyé (50), route
d'Houailou à Koua (2427), sans localité (466 ?).
G. platycarpa Guillaum. — Dombéa (2249), Caricouyé (288).
G. rhamnoides Baill. — Prony (sans n^o).
G. speciosa L. — Prony (4577).
Gardenia Aubryi Vieill. ? — Prony (464).
Morinda Candollei Beauvis. — Dombéa (318), Prony (2094).
M. Forsteri Seem. — Pointe de l'Artillerie (461).
Cælospermum corymbosum Baill. — Mont Dzumac (2450), Dombéa (209).
Psychotria Baillonii Schltr. — Monts Koghis (2349), Prony (4597),
route d'Houailou à Koua (2222).
P. calothyrsus Guillaum. ? — Route d'Houailou à Koua (2447).
P. cardiochlamys Schltr. — Caricouyé, Rivière du Pont cassé (43),
Prony (269).
P. collina Labill. — Bords de la Couvelée (2301), Caricouyé (426),
route d'Houailou à Koua (2428).
P. Deplanchei Guillaum. — Prony (sans n^o), Mont Mou (4658).

1. Bull. Mus., 1911, p. 349, 453, 558 ; 1912, p. 39, 91 ; 1913, p. 380 ; 1919, p. 499 ;
1920, p. 174 ; 1923, p. 112 ; 1926, p. 229 ; 1929, p. 117 ; 1932, p. 694 ; 1934, p. 302.

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. VI, n^o 5, 1934.

- P. Faguetii* Schltr. — Monts Koghis (2327).
P. microglossa Guillaum. — Monts Koghis (2348).
P. oleoides Schltr. — Prony (2071).
P. papillosa Guillaum. — Route d'Houailou à Koua (2430).
P. rubefacta Guillaum. — Mont Dzumac (2967), Mont Koghis, bords de la Ouanéoué (2317).
P. rupicola Schltr. — Dombéa (2296), Mont Dzumac (2568; 2612), Prony (139).
P. speciosa S. Moore. — Route d'Houailou à Koua (2433).
Normandia neo-caledonica Hook. f. — Dombéa (2240), Prony, Mont Mou (43).
Vernonia cinerea Less. — Montravel (1609 B).
Pterocaulon cylindrostachyum C. B. Clarke. — Nouméa (2677), route d'Houailou à Koua (2212).
Erigeron bonariense L. — Montravel (1609 A), Saint-Louis (42).
Lagenophora Billardieri Cass. ? — Magenta (8).
Blumea lacera DC. — Monts Koghis (2246), sans localité ni n°.
Helichrysum austro-caledonicum Schltr. — Mont Mou (2051), route de Bourail à Koua (2219).
Wedelia biflora DC. — Prony (2078) [Cribs legit].
Glossogyne tenuifolia Cass. — Ouen Toro (103).
Centipeda orbicularis Lour. — Anse Vata (3978), Païta (59), « Sariette de la Calédonie ».
Xanthium spinosum L. — Nouméa (2095).
Scævola Beckii Zahlbr. — Prony (133).
— — var. *robusta* Krause. — Prony (2079) [Cribs legit].
S. montana Labill. — Prony (25).
Wahlenbergia gracilis A. DC. — Yahoué (2763).
Leucopogon albicans Brong. et Gris. — Mont Mou et Mont Dzumac (72), Prony (19).
L. cymbulæ Labill. — Couvelée (2276), Caricouyé, Païta (23), Pic Malaoui (51), Mont Mou (37), Prony (357).
Cyatopsis floribunda Brong. et Gris. — Route d'Houailou à Koua (2221).
Dracophyllum ramosum Panch. ex. Brong. et Gris. — Baie N'go (2063), baie des Pirogues (1675), Prony (358).
Statice australis Spreng. — Ile des Pins (165).
Lysimachia decurrens Forst. — Yahoué (2761).
Rapanea asymmetrica Mez. — Dombéa (304), sans localité ni n°.
R. lanceolata Mez. — Route de Bourail à Houailou (2419).

**Tapeinosperma koghiense* Guillaum. sp. nov.

Arbor 7-8 m. *alta, ramis sat validis, glabris, foliis petiolis* 1-1.5 cm. *longis, lamina decurrente stipitatis, lanceolatis* (9-14 cm. × 2-3 cm.), *basi longe acutis, apice rotundato-obtusis, rigide chartaceis, supra ad costam et subtus densissime tessellatim peradpresse lepidotis, nervis dense parallelis et venis reticulatis immersis. Inflorescentia terminalis multiflora, pyramidale panniculata, 6-11 cm. longa, axibus ramulisque dense scrobiculate rugosis, ramulis flores dense racemosos gerentibus, pedicellis gracilibus, circa 2 mm. longis; flores 1.5 mm., albi, corollae margine malvacei, sepalis vix connatis, ovatis, obtusis, epunctatis, petalis ultra medium connatis, late ovatis, apice*

sub acutis, manifeste punctatis, intus dense lepidotis, staminibus loborum dimidium vix attingentibus, antheris peracutis, dorso haud punctatis, stylo subulato antheras superante, stigmatibus punctiformi.

Monts Koghis : forêts du sommet (2340).

Évidemment voisin du *T. oblongifolium* Mez, mais feuilles très différentes, fleurs beaucoup plus petites, sépales non ponctués, etc...

T. robustum Mez. — Mont Dzumac (2383, 2958).

T. wagapense Mez. — Mont Mou (1644).

Chrysophyllum Sebertyi Panch. et Seb. — Mont Dzumac (2952).

Planchonella Baueri Dub. — Cap N'dua (72).

P. crebrifolia Pierre. — Prony (1578) [Cribes legit.].

P. dictyoneura Pierre. — Dombéa (2253), Mont Dzumac (2995).

P. lasiantha Dub. — Prony (35, 263).

P. Pancheri Pierre. — Ouen Toro (281), Pointe de l'Artillerie (2335, 2347).

P. Sebertyi Dub. — Prony (2), Rivière des Pirogues (2618).

**Lucuma Lecomtei* Guillaum. sp. nov. — Dombéa (2292).

Manilkara Pancheri Pierre ex Guillaum. — Ile des Pins (538).

Maba fasciculosa F. Muell. — Bords de la Ouanéoué (2309), Chaîne centrale (340).

M. foliosa Rich. — Prony (1729).

M. glauca Montr. — Cap N'dua (41), Prony (179).

M. parviflora Schltr. — Prony (1573).

M. yahouensis Schltr. — Magenta (2606, 2751).

Diospyros Lecardii Guillaum. — Sans localité ni n°.

Symplocos defoliata Brand. — Monts Koghis (2622).

S. lucida Vieill. ex Guillaum. — Monts Koghis (2537).

S. Pancheri Vieill. ex Guillaum. ? — (3970).

Jasminum didymum Forst. var. — Montravel (1610).

Plante étalée, non grimpante, remarquable par ses folioles linéaires ayant au plus 2 mm. de largeur. Il paraît exister tous les passages avec la forme typique.

N'ayant pas vu les types de *J. Le Ratii* Schltr. et *J. noumeense* Schltr., je n'étais pas parvenu à distinguer la première de ces espèces de *J. simplicifolium* Forst. ¹ et avais cru devoir distinguer un *J. Francii* ² et un *J. Magentæ* ³. Ayant en mains des cotypes de Schlechter je dois, en dépit des descriptions, constater que *J. Francii* = *J. Le Ratii* et *J. Magentæ* = *J. noumeense*.

Notelaea Badula Vieill. — Dombéa (300), Koé (2287, 2381).

N. euclioides Schltr. ? — Dombéa (2385).

Rauwolfia semperflorens Schltr. — Dombéa (303), Caricouyé (227), Mont Erambéré (81), Prony (70, 1616).

Alyxia clusiophylla Guillaum. — Prony (49).

A. disphærocarpa v. Heurck et Müll.-Arg. — Route d'Houailou à Koua (2408).

A. leucogyne v. Heurck et Müll.-Arg. — Sans localité ni n°.

Podochrosia Balansæ Baill. — Prony (232, 2073), baie du Sud (2588).

1. *Not. Sest.* III p. 62.

2. *Bull. Mus.*, 1933, p. 333.

3. *Ibid.*, 1930, p. 169, et 1932 p. 697.

- Pterochrosia Vieillardii* Baill. — Prony (271).
Alstonia lanceolata v. Heurck et Müll.-Arg. — Sans localité ni n°.
Tabernæmontana cerifera Panch. et Seb. — La Coulée (1725).
Parsonsia Balansæ Baill. — Dombéa (2623).
P. Billardieri Baill. — Mont Coffin (2096), Dombéa (18, 116).
Marsdenia Billardieri Dene. — Mont Mou (66), Prony (112).
Geniostoma densiflorum Baill. — Monts Koghis (2333).
G. oleifolium S. Moore. — Mont Dzumac (2575).
G. Pancheri Baill. — Dombéa (2261).
G. thymeleaceum Baill. — Sans localité ni n°.
G. vestitum Baill. — Dombéa (2244).
Erythæa australis R. Br. — (334).
Heliotropium anomalum Hook. et Arn. — Ile des Pins : presqu'île de Kuto (191).
Evolvulus alsinoides L. — Sans localité (155), Magenta (585).
Solanum Le Ratii Schltr. — Ilot Amédée (291).
S. tetrandrum R. Br. — Prony (197).
Coronanthera pulchra C. B. Clarke. — Prony (226 bis).
C. sericea C. B. Clarke. — Bords de la Ouanéoué (2326).
Periomphale Pancheri Baill. — Monts Koghis (2947).
Tecoma stans Secm. — Pointe de l'Artillerie (2346).
Diplanthera Deplanchei F. Muell. — Route d'Houaïlou à Koua (2445).
Lantana Sellowiana Link et Otto. — Localisé dans les environs de Nouméa (1607).
Premna integrifolia L. — Pointe de l'Artillerie (345), Magenta (160).
P. obtusifolia R. Br. ? — Nouméa (211).
Cet échantillon est remarquable par ses grandes feuilles très obtuses au sommet, fortement cordées à la base mais le tube de la corolle est deux fois plus long que le calice comme chez *P. integrifolia* L.
Oxera neriifolia Beauvis. subsp. *cordifolia* Dub. — Dombéa (132).
O. pulchella Labill. — Magenta (2750), Koé (2449).
O. sulfurea Dub. — Koé (2452), Païta (2384).
Avicennia officinalis L. — Prony (98).
Verbena bonariensis L. — Partout jusqu'à 300 m. (330), Tonghoué (2345).
Salvia coccinea Juss. — Anse Vata (85).
Deeringia altissima F. Muell. — Yahoué (438).
Amarantus caudatus L. — Nouméa (610).
A. viridis L. — Ouen Toro (104, 106).
Achyranthes argentea Lam. — Anse Vata (2056).
Alternanthera nodiflora R. Br. — Nouméa (417).
Atriplex jubata S. Moore. — Anse Vata, île aux Canards, îlot Amédée (195).
Chenopodium carinatum R. Br. — Montravcl (2604).
Muehlenbeckia platyclados Meissn. — Dombéa (233).
Nepenthes Vieillardii Hook f. — Monts Koghis (2608), Pic Malaoui (2669), île des Pins (195).
Peperomia blanda Kunth. — Yahoué (93).
Ascarina rubricaulis Solms. — Prony (122).
Cryptocarya odorata Guillaum. ? — Prony (130) « Santal citrin ».
Litsea sebifera Pers. — Koé (2305).

- L. triflora* Guillaum. — Prony (36, 200).
L. uniflora Guillaum. — Dombéa (101).
Cassytha filiformis L. — Route de Nouméa à l'Anse Vata (174).
Hernandia cordigera Vieill. — Dombéa (21, 217).
H. peltata Meissn. — Baie du Sud (2592).
Beauprea elegans Brong. et Gris. — Dombéa (2291).
B. spathulæfolia Brong. et Gris. — Mont Dzumac (2953).
Cenarrhenes paniculata Brong. et Gris. — Mont Dzumac (2474, 2555, 2641).
Garniera spathulæfolia Brong. et Gris. — Prony (5), Baie du Sud (2581).
Grevillea Gillivrayi Hook. — Étiquette en partie détruite (74).
G. heterochroma Brong. et Gris. — Dombéa (96).
G. macrostachya Brong. et Gris. — Dombéa (40).
G. rhododesmia Schltr. — Voh : Mont Tahafe (1649).
G. rubiginosa Brong. et Gris. — Prony (382).
Stenocarpus Milnei Meissn. — Mont Mou (74).
S. trinervis Guillaum. — Plaine des Lacs (2645), Prony (189, 226, 355).
S. umbellatus Schltr. — Mont Dzumac (2563), Prony (219), Kaféate (1561).
Knighia Deplanchei Brong. et Gris. — Mont Dzumac (2566).
Wickstroemia indica C. A. Mey. — Nouméa (1566).
Santalum austro-caledonicum Vieill. — Anse Vata (2382).
Exocarpus neo-caledonicus Schltr. et Pilger. — Mont Dzumac (2651).
E. phyllanthoides Eudl. var. *artensis* Pilger. — Prony (220).
Cleistanthus stipitatus Müll.-Arg. — Magenta (2607).
— — var. *laurinus* Müll.-Arg. — Prony (293).
Glochidion Billardieri Baill. — Route de Magenta à la route n° 1 (71).
G. caledonicum Müll.-Arg. — Païta (154).
G. canalense Baill. — Prony (31, 219).
Phyllanthus æneus Baill. — Dombéa (2256), Prony (2061).
P. cornutus Baill. — Païta : Gravina (170).
P. Pancherianus Baill. — Mont Mou (375), Mont Mou et Prony (2061).
P. persimilis Müll. -Arg. — Plaine de Voh (1630).
P. pronyensis Guillaum. — Plaine des Lacs (2629).
P. sylvicola S. Moore. — Route d'Houailou à Koua (2434).
Breynia disticha Müll. -Arg. Var *neo-caledonica* Müll.-Arg. — Prony (125), île Maître (191).
Longetia buxoides Baill. — Mont Dzumac (2570).
Bureavia carunculata Baill. — Dombéa (470), bords de la Ouanéoué (2310).
B. clusiaceu Baill. — Dombéa (2266, 2298, 2399), Prony (228), sans localité ni n°.
Croton insulare Baill. — Ouen Toro (325), Port Despointes (2098), Mé Arembou (1634).
Codiæum Inophyllum Müll.-Arg. — Ouen Toro (294), Mont Mou (92).
Baloghia lucida Endl. — Monts Koghis (2948).
Fontainea Pancheri Heck. — Prony et Magenta (1602).
Bocquillonia sessiliflora Baill. — Prony (224).
Cleidon angustifolium Pax et Hoffm. ? — Caricouyé (1), Yahoué (468).
C. lasiophyllum Pax et Hoffm. — Yahoué (409).

- C. Vieillardii* Baill. var. *genuina* Müll.-Arg. — Prony (197).
Macaranga alchornioides Pax et Liegelsh. — Païta : rivière du Pont cassé (90).
M. coriacca Müll.-Arg. — Dombéa (105), Païta : Rivière du Pont cassé (151).
M. fulvescens Schltr. — Monts Koghis (2350).
M. Vedeliana Müll.-Arg. — Prony (223).
M. Vieillardii Müll.-Arg. — Dombéa (162), Prony (178, 270).
Excœcaria rhomboidea Schltr. — Sans localité ni n^o.
Homalanthus nutans Pax. — Prony (278).
Celtis conferta Planch. var. *cuneata* Planch. — Ouen Toro (67), bords de la Ouanéoué (2320).
Malaisia tortuosa Blanco. — Anse Vata, Port Despointes (79, 293).
Pseudomoror Brunoniana Bur. — Mont Coffin (506).
Ficus asperula Bur. — Monts Koghis (2254).
F. auriculigera Bur. — Route d'Houailou à Koua (2228).
F. austro-caledonica Bur. — Caricouyé (274).
F. Schlechteri Warb. — Couvelée (2364).
Procris pedunculata Wedd. — Bords de la Ouanéoué (2336).
Pipturus velutinus Wedd. — Yahoué (350), Chaîne Centrale (158).
Casuarina Cunninghamiana Miq. — Anse Vata (52, 53), Voh (51).
C. Deplancheana Miq. — Bords de la Couvelée (2306), Prony (2090), baie du Sud (2759), Plaine des Lacs (2613), Chaîne Centrale (162).
— — var. *crassidens* J. Poiss. — Mont Dzumac (2564), Chaîne Centrale (161).
C. equisetifolia Forst. var. *incana* Benth. — Prony (280).
C. glauca Sieb. — Voh, Kaféate : Pain de sucre (1640).
C. leucodon J. Poiss. — Plaine des Lacs (2609).
C. Poissoniana Schltr. — Koua (2200).
Microstylis taurina Reichb. f. — Yahoué (6), Monts Koghis (2729), Koua (2427).
Oberonia Vieillardii Reichb. f. — Mont Mou (1660).
Liparis Layardii F. Muell. — Monts Koghis (2719).
L. laxa Schltr. — Plaine des Lacs (2720).
Dendrobium cymatolegum Schltr. — Monts Koghis (2469).
D. steatoglossum Reichb. f. — Plaine des lacs (283).
D. striolatum Reichb. f. — Magenta (2086).
D. verruciferum Reichb. f. — Prony (313).
Pheatia oubatchensis Schltr. — Monts Koghis (2351).
P. Richardiana Kränzl. — Monts Koghis (253).
Spathoglottis sp. — Monts Koghis (2316), sans localité (2316 bis).
Phajus grandifolius Lour. — Koé-Nembah (2732), Koua-Couaoua (M^{me} Le Rat) (2506).
Earina Deplanchei Reichb. f. — Mont Dzumac (2743), Caricouyé (210).
E. valida Reichb. f. — Monts Koghis (2371), Mont Mou (213), Mont Dzumac (2741).
Ceratostylis micrantha Schltr. — Monts Koghis (2343).
Calanthe veratrifolia R. Br. — Yahoué (2504).
Luisia teretifolia Gaud. — Magenta (2752).
Tæniophyllum Fasciola Reichb. f. — Mont Mou (245).

- T. minutissimum* Schltr. — Mont Dzumac.
Appendicula Vieillardii Reichb. f. — Prony : Cap N'dua (108), île des Pins : Uro (196).
Eriaxis rigida Reichb. f. — Prony (190).
Goodiera Finetiana Kränzl. — Monts Koghis (2728).
Coilochilus neo-caledonicum Schltr. — Mont Mou (2721).
Pterostylis Bureaviana Schltr. — Rivière de Pouéta près de la Coulée (sans n°).
P. Ophioglossa R. Br. — Ouen Toro (237).
Acianthus nanus Rendle. — Route de Panéta près de la Coulée (1558), sans localité (255, 256).
Liperanthus gigas Reichb. f. — Mont Dzumac.
L. glandulosa Schltr. — Saint Louis (2738), Prony (1709).
L. latilabris Schltr. — Mont Dzumac (2726).
L. latissimus Schltr. — Mont Mou (2577).
Habenaria ngoyensis Schltr. — Monts Koghis (2731).
Curcuma longa L. — Houaïlou (1639).
Sisyrinchium micranthum Cav. — Route de Nouméa à Pont-des-Français (219).
Campynemanthe viridiflora Baill. — Mont Mou, forêt de Saint-Louis (2739).
Smilax purpurata Forst. — Prony (111).
— — — var. *concolor* A. DC. — Prony (147).
Xerotes Banksii R. Br. form. *neo-caledonica* Guillaum. — Prony (7, 326, 2117).
Cordyline neo-caledonica Linden. — Monts Koghis (2369, 2443), Prony (208, 2087).
Xeronema Moorei Brong. et Gris. — Mont Mou (2596).
Arthropodium pendulum DC. — Mont Dzumac (2635).
Dianella austro-caledonica Seem. — Mont Mou (2556), Prony (1596).
D. intermedia Endl. ? — Prony (1595).
Flagellaria neo-caledonica Schltr. — Dombéa (2294), Prony (338).
Joinvillea elegans Gaud. — Prony (1599), route de Bourail à Houaïlou (2467).
Xyris neo-caledonica Rendle. — Mont Mou (400, 1699).
Basselina! gracilis Vieill. ? — Mont Dzumac (2542).
Freycinetia graminifolia Solms. — Païta (2057).
F. microdonta Martelli. — Caricouyé, rivière du Pont Cassé (23).
Eriocaulon neo-caledonicum Schltr. — Plaine des Lacs (2616), Prony (131).
E. Pancheri H. Lec. — Ile des Pins ; Uro (sans n°).
Najas graminea Del. — Anse Vata (3984)¹.
Potamogeton pectinatus L. — Anse Vata (3985).
Pycneus polystachyus C. B. Clarke. — Prony (1563).
Mariscus ferax C. B. Clarke. — Dombéa (236).
M. Deplanchei Schinz et Guillaum. — Nouméa (233, 235), Plaine des Lacs (761).
M. glomeratus O. Ktze. — Ile des Pins : Uro (183).
M. pennatus Schinz et Guillaum. — Magenta (84).

1. Les Najadées ont été revues par M^{lle} A. Camus.

- Cyperus gracilis* R. Br. — Dombéa (sans n°).
Abildgaardia monostachya Vahl. — Cascade du Jardin du Gouvernement (170), Païta (2747).
Lepironia mucronata L. C. Rich. — Goro (354).
Schænus brevifolius R. Br. — Goro (334).
S. neo-caledonicus C. B. Clarke. — Monts Erambéré (71).
Lophoschænus arundinaceus Stapf. — Environs de Dombéa (3976), île des Pins : bords du ravin de Koumania (189).
Lepidosperma perteres C. B. Clarke. — Plum (2893), île des Pins : Uro (188).
Gahnia aspera Spreng. — Pointe de l'Artillerie (141), Dombéa, bords de la Nondoué (234).
Scleria margaritifera Willd. — Yahoué (35, 594), plaine des Lacs (757), île des Pins : Koumania (194).
Imperata arundinacea Cyr. — Environs de Nouméa (2626), route de Nouméa à Yahoué (227), tout le Sud de l'île, peut-être le Nord (182).
Thuarea involuta R. Br. — Anse Vata (3).
Apluda mutica L. — Ile des Pins : Uro (184).
Cymbopogon refractus A. Camus. — Ile des Pins : Uro (185).
Anthistiria imberbis Retz. — Anse Vata (175).
Paspalum orbiculare Forst. — Yahoué (362).
P. scrobiculatum L. — Champ de courses de Magenta (86).
Panicum barbifultum Hochst. — Yahoué (2060).
Setaria glauca Beauv. — Sans localité (164).
Cenchrus anomoplexis Labill. — Route de l'Anse Vata (243), Prony (1603), très commun à l'île des Pins.
Stenotaphrum glabrum Trin. — Saint-Louis (513).
Spinifex hirsutus Labill. — Ilot Amédée (38, 292, 334, 2357, 2357 bis).
Leptaspis lanceolata Zoll. — Yahoué (100).
Veliveria zizanioides Nash. — Pont des Français (230).
Tragus racemosus L. — Vallée du tir, près de Nouméa (169).
Dactyloctenium ægyptiacum Willd. — Magenta (83, 1612).
Eragrostis tenella Roem. et Schult. — Pont Despointes (1608).
Greslania circinnata Bal. — Mont Dzumac (2639), Mont Mou (430).
Agathis macrophylla Mast. — Prony (231).
A. ovata Warb. — Plateau du Mont Dzumac (2632), Prony (230).
Podocarpus minor Parlat. — Prony (149), Plaine des Lacs (2587, 2621).
P. Novæ-Caledoniæ Vieill. ex Brong. et Gris. — Dombéa (1587), Prony (1719).
P. Novæ-Caledoniæ Vieill. ex. Brong. et Gris, var. *latifolius* Brong. mss. — Prony (2069).
P. Vieillardii Parlat. — Monts Koghis (2372), Monts de la Caricouyé (139), Mont Dzumac (1048).
Dracrydium araucarioides Brong. et Gris. — Prony (212), Plaine des Lacs (2631).
Acmopyle Pancheri Pilger. — Mont Mou (2594).
Araucaria Cookii R. Br. Forme de jeunesse ? — Prony (185).
A. Muelleri Brong. et Gris. Forme de jeunesse ? — Prony (92).

Le Gérant, R. TAVENEAU.